

品薬製の所究研學化藥内河大るす進躍

COLLYIO "TAKA" タカ目薬

胃腸病ほど人知れず苦しむものはありません。胃腸病も慢性になると胸やけ、腹痛、便祕等、凡て痛みを持つのを切らすに効く特効薬なり。其の使用法は、布に厚めにのばして腫物より大きく切つて貼布して置く。初め二、三日は取換へず、デキモノを吸出して腫汁流れる時は毎日薬液を新らしく取換へば、如何なる腫物も切らすに全治に至らせるものなり。

Pó Estomacal "Taka" カタ胃散

タカ胃散はオデキの吸出し薬にして、オデキ、ヨウ、メンチヨウ、ベルネ等、凡て痛みを持つデキモノを切らすに効く特効薬なり。其の使用法は、布に厚めにのばして腫物より大きく切つて貼布して置く。初め二、三日は取換へず、デキモノを吸出して腫汁流れる時は毎日薬液を新らしく取換へば、如何なる腫物も切らすに全治に至らせるものなり。

EMPLASTRO TAKA タカ膏

タカ膏はオデキの吸出し薬にして、オデキ、ヨウ、メンチヨウ、ベルネ等、凡て痛みを持つデキモノを切らすに効く特効薬なり。其の使用法は、布に厚めにのばして腫物より大きく切つて貼布して置く。初め二、三日は取換へず、デキモノを吸出して腫汁流れる時は毎日薬液を新らしく取換へば、如何なる腫物も切らすに全治に至らせるものなり。

POMADA PIXINOL ピシノール軟膏

皮膚病？ 其の苦痛は夜もロクロク眠れず、甚だしきは生命を脅かします。ピシノール軟膏はこの怖るべき皮膚病を極めて合理的に家庭で治療する目的を以て創製されたものにして、渗透性のクリーム状なれば、持続的に作用し、少しの刺戟もなく、速やかに病菌の生活力を奪つて治療を早める獨特のキキメがあります。

主効、田蟲・水蟲・くさ・いんきん・はたけ・しらも・あせも・ただれ・ふきでもの・汗なます

かみそりかぶれ・水ぼうそ・ビッショ等の食ひ口・總てかゆみを持つ皮膚病を主治す

Poly-Vitamina ポリヴィタミーナ

胃、腸、肺、筋膜、心臓など重要な内臓諸機関に彈力性を與へ、その活動を圓滑ならしめる成分はビタミンBで、これが體内に不足すると、まず胃腸の筋肉が弛緩して食欲の不振と全身的の栄養障害、便通の不整を來します。慢性病の殆んど全部が常に食欲の不振と訴へるのは實にこの不足に基因するもので、かかる患者にビタミンBを最も強力に含有するボリヴィタミーナを與へると速やかに食欲の恢復を見、栄養を充實さすは周知の事實です。

ボリヴィタミーナは液剤、錠剤、注射液、点滴剤は目下製剤中にして近々發賣される豫定。

栄養強壯剤 ボリヴィタミーナ

病弱の人への栄養剤

POLY-DIESTASE ボリヂヤスター

タカ目薬は最新領域を行く眼科薬にして、トラボーム、はやり目、ただれ目、ち目、やに目、他に胃部の停滞、歯痛、脛満感を覚え、それがため食欲が減じたり、下痢、腹痛が頻發したりするものであります。こんな場合、種々の薬剤で食欲の催進や消化の促進に努力するより、それら症狀の原因である胃腸粘膜の異常を除くのが何よりの急務であります。これが治病の本筋でなくしてはなりません。此れには治療剤タカ胃散が最も効果的です。タカ胃散の主薬が胃腸内壁の瘻面に沈着して炎症を癒し、粘膜を強め、弛緩を引き緊め、分泌を整へる等、廣汎なる病原治療を好みますから、下痢腹痛は素より、胃痛、嘔吐、食欲不振、消化不良等の諸症をも消退して全胃腸機能の健全なる活動を助成します。赤痢、腸チフス等の悪疫豫防にもタカ胃散を服用して萬全の防護に努められました。

Comprimidos SANTONINA メンエン錠

タカ目薬は最新領域を行く眼科薬にして、トラボーム、はやり目、ただれ目、ち目、やに目、他に胃部の停滞、歯痛、脛満感を覚え、それがため食欲が減じたり、下痢、腹痛が頻發したりするものであります。こんな場合、種々の薬剤で食欲の催進や消化の促進に努力するより、それら症狀の原因である胃腸粘膜の異常を除くのが何よりの急務であります。これが治病の本筋でなくしてはなりません。此れには治療剤タカ胃散が最も効果的です。タカ胃散の主薬が胃腸内壁の瘻面に沈着して炎症を癒し、粘膜を強め、弛緩を引き緊め、分泌を整へる等、廣汎なる病原治療を好みますから、下痢腹痛は素より、胃痛、嘔吐、食欲不振、消化不良等の諸症をも消退して全胃腸機能の健全なる活動を助成します。赤痢、腸チフス等の悪疫豫防にもタカ胃散を服用して萬全の防護に努められました。

ANTI DIARRÉA 下痢止メ錠

タカ目薬は最新領域を行く眼科薬にして、トラボーム、はやり目、ただれ目、ち目、やに目、他に胃部の停滞、歯痛、脛満感を覚え、それがため食欲が減じたり、下痢、腹痛が頻發したりするものであります。こんな場合、種々の薬剤で食欲の催進や消化の促進に努力するより、それら症狀の原因である胃腸粘膜の異常を除くのが何よりの急務であります。これが治病の本筋でなくしてはなりません。此れには治療剤タカ胃散が最も効果的です。タカ胃散の主薬が胃腸内壁の瘻面に沈着して炎症を癒し、粘膜を強め、弛緩を引き緊め、分泌を整へる等、廣汎なる病原治療を好みますから、下痢腹痛は素より、胃痛、嘔吐、食欲不振、消化不良等の諸症をも消退して全胃腸機能の健全なる活動を助成します。赤痢、腸チフス等の悪疫豫防にもタカ胃散を服用して萬全の防護に努められました。

ANTI TOSSE 咳止メ錠

タカ目薬は最新領域を行く眼科薬にして、トラボーム、はやり目、ただれ目、ち目、やに目、他に胃部の停滞、歯痛、脛満感を覚え、それがため食欲が減じたり、下痢、腹痛が頻發したりするものであります。こんな場合、種々の薬剤で食欲の催進や消化の促進に努力するより、それら症狀の原因である胃腸粘膜の異常を除くのが何よりの急務であります。これが治病の本筋でなくしてはなりません。此れには治療剤タカ胃散が最も効果的です。タカ胃散の主薬が胃腸内壁の瘻面に沈着して炎症を癒し、粘膜を強め、弛緩を引き緊め、分泌を整へる等、廣汎なる病原治療を好みますから、下痢腹痛は素より、胃痛、嘔吐、食欲不振、消化不良等の諸症をも消退して全胃腸機能の健全なる活動を助成します。赤痢、腸チフス等の悪疫豫防にもタカ胃散を服用して萬全の防護に努められました。

Pó DENTIFRIO "ELEPHANTE" 象印衛生にみがき粉

Comprimidos Clorhidrato de Quinina 0,25
マラリヤの特効薬
塩酸キニーネ錠
(大河内薬化學研究所調剤)

Comprimidos Acido Acetilsalicilico 0,50
アス匹林剤と稱し、風熱の熟さまに賞用せらる

Remedio para Dor de Dente 大河内の歯痛止め薬として有名なり

Comprimidos de Ethylcarbonato de Quinina
ユーネルの熱膜、熱剤となり
小供肺炎、切なる下痢便を自然に健康便に導くのが特長なり


ふ乞を文註御接直へ所究研當は節のれ切品。す賣販に店商人本日は又店薬名有地各は品薬製の所究研學化藥内河大

プロミツソン
の俳句會



聖市に於ける俳句大會の翌々六月八日サンクトアントンの三好樂子居連行がて、そこで待つてゐた庵主公子ヨーロピレスの俳人詩氏で一句會なし。そのことは妻子老が別に書くべきと思ふ。句稿も今手許ない。

十一日早朝、社の鈴木氏に送られて退室。十二日午後プロミツソンが下車、鈴木抱春、上村英子、大妻、間崎夫人、天美、荒木宗平、林銀河、白石秋峯、川氏の出迎へなされた。同夜、間崎邸に歓迎句會があつて、集まつた者記述の如きによれば、席題、短題、冬木、日向は、席題、短題、冬木、日向は、



定期市を覗いてゐる二人の異國

は紅の木赤耳師かな

スル都

の牧牛の草喰む

ホトキスや玉藻の作家が筋出しで聖市句會アリソナの句會を鼎立してアラムル伊壁な支ゆる製がある。

此の瓢骨句會は故翁の一週忌に成立した日前は浅く且つ少人数の俳句會であるにも拘らず、周知の如く衆多の参加者で、句稿も今手許ない。

さて、句會の人数いふことは餘り重視すべきことではない。人數が多いからこそ直ちに名譽があり立派だ。そこには妻子老が別に書くべきと思ふ。句稿も今手許ない。

さて、句會の如きあるか否か

多く思ふ。

家庭に於ける 智情意實際と理論 (13)

文學士

小野真禪

性

動

女

高過きませんか

平底よりは能率的だが

ハイヒールも程度問題

ハニヒールも程度問題

扁平足の女

意外に多い

ハイヒール

養鯉種鯉

内田利藤次

井上呉服店

DENTISTA

岩尾民三郎

大阪ホテル

多賀徳市

中華料理

和文活版印刷

鰐父治療所

瀧山庄太郎

塩谷實

CHIQUINHA DELL' OSO

娘さんの将来は

アサヒ旅館

西中菓子店

ELEKEIROZ S.A.

各種單一肥料

肥料

