

御家庭常備藥之製品研究所

Collyio "Taka"

藥 目 力 夕

くもり目、こり目、はれ目、めば力を有し、又眼の疲労恢復にも奏
もつ文化的保健眼科薬として近時
お奨めします。眼が疲れた時は？
ビルの事務家等は非常に眼を疲れ
て居られないやうな時は、明らか
由に眼の休息をとれる場合は少い
します。常に座右にお備へ下さい

Po' Estomakal "TAKA" タカ胃散

夕力胃散

**EMPLASTRO
TAKA**
夕力膏藥

夕力膏藥

Pomada Pixinol

ピシノール軟膏

POLY-DIASTASE

ポリヂヤスターぜ

強力消化素 ポリヂヤスター

ボリヂヤスター^ゼは獨り澱粉質の消化のみならず、蛋白、脂肪、纖維素を始め、其の他十餘種の重要な消化素を含むものにして、澱粉消化の性能に於ても、一般ヂヤスター^ゼとは格段の差異を存し、消化促進剤として各種の胃腸病の治療に、又慢性病者の栄養増進に最も合理的な作用を有するものなり。特に本品は一般ヂヤスター^ゼ類と其の本質を全く異にすることに御留意ありたし。

消化不良因する胃腸病、過食による消化不良の防止。胃腸機能の亢進による食欲、栄養の増進強化等に對する本品の効果は、一般デヤスターと比すべしに非ず、之れ本品は、單なる澱粉消化素にして、效力不變、よく體内胃酸に抗して顯著なる消化作用を發揚するを以てなり
(本品は粉末と液剤の二種あり)

痒い痛い皮膚病にピシノール軟膏
皮膚病は手當を誤ると全

皮膚病は手當を誤ると全身に擴がる

皮膚病？ 其の苦痛は夜もロクロク眼れず、甚だしきは生命を脅かします。ビシノール軟膏はこの怖るべき皮膚病を極めて合理的に家庭で治療する目的を以て創製されたものにして、滲透性のクリーム状なれば持続的に作用し、少しの刺戟もなく、速やかに病菌の生活力を奪つて治癒を早める獨特のキ、メがあります。

腫物を切らずに癒す特効薬

タカ胃薬はオデキの吸出し膏薬にして、オデキ、ヨウ、メンチヨウ、ベルネ等、凡て痛みを持つデキモノを切らずに癒す特効薬なり。其の使用法は、布に厚めにのばして腫物より大きく切り貼布して置く。初め二、三日は取換へず、デキモノを吸出して膿汁流れいする時は毎日膏薬を新らしく取換へれば、如何なる腫物も切らずに全治に至らしむるものなり。

胃腸は弱いと短命です。 胃腸病治療タカラ胃散

胃腸病は多く人知れず苦しむものにはおとせん。胃腸病も慢性になると胸やけ、暖气、恶心等の他に胃部の停滞、腫重、脹滿感を覺え、それがため食欲が減じたり、下痢、腹痛が頻發したりするものであります。こんな場合種々の薬剤で食欲の催進や消化の促進に努力するより、それら症狀の原因である胃腸粘膜の異常を除くのが何よりの急務であります。之れが治病の本筋でなくてはなりません。之れには治療薬タカ胃散が最も効果的です。タカ胃散の主薬が胃腸内壁の瘡面に沈着して炎症を癒し、粘膜を強め、弛緩を引き緊め、分祕を整へる等、廣汎なる病源治療を營みますから、下痢腹痛は素より、胃痛、嘔吐、食慾不振、消化不良等の諸症狀をも消退して全胃腸機能の健全なる活動を助成します。赤痢、腸チフス等の惡疫豫防にもタカ胃散を服用して萬全の防護に努められたし。

大なる御愛顧に對し最低價格を以て最優良藥品を提供し値上げの如きも忍べる限り相忍び來り候處其の後内外諸般の情勢は原價の上騰日を逐ふて昇り幾度か値段改正の儀を思立ち候へ共平素の御恩顧を想ひて只管隱忍自重し以て今日に及び候處物價は更に一段の騰勢を示し此の上の隱忍は却つて藥効維持の途に非ざる事を思ひ茲に本意ならずも本月一日より止むを得ざる程度の値上げを斷行して各位の御承認を乞ふの己むなきに立至り候。何卒弊所の苦衷御諒察の上今後共一層弊所製藥品の御信頼を賜り度く此段事情を具して懇願如斯御座候

值段改正謹告

大河內藥化學研究所

ふ乞を文注御接直へ所究研當は節のれ切品。す費販てに店商人本日は又店商有名地各は品薬製の所究研學化藥内河大

**Caixa Postal 1082
São Paulo**

所究研學化藥內河大 T. Okochi