

Poly-Vitamina

ポリヴィタミーナの
主成分

最も強力なるビタミンB・D
ヤスチーズ(三五〇倍)
ベブシン・トリブシンの合成剤
にして、病後、病弱者、虚弱者
に不足勝な消化吸収力を高め、
胃腸機能の働きを強め、食欲を
旺盛にし、あらゆる病氣に對し
治療作用を促進成さしむるは本
剤の特色なり

血と肉の構成、全身細胞の強化、病弱衰弱

體が更生しつゝある事實を見よ！

人間が健康を保持し完全なる營養を保つ爲には

ビタミン剤の適確なる供給が絶対に必要です
虚弱の人、發育の悪いお子さん、病中病後の衰弱、貧血老衰の人、産前産後の衰弱、乳汁不足の婦人、疲れ易い人、精力減退等凡て營養を必要とする人にポリヴィタミーナを用ふれば漸次血と肉を増し營養を豊かにし、精力を旺盛に全身細胞を強化して激済たる健康をもたらします

(到る所の有名薬店に販賣す)

製藥及發賣元

大河内藥化學研究所

Rua Santo Amaro 132 Caixa Postal No. 1082 São Paulo

Cellyio "Taka"

タカ目藥

Po' Estomakal
"TAKA"
タカ胃散

EMPLASTRO
TAKA
タカ膏藥

Pomada Pixinol
ピシノール軟膏

POLY-DIESTASE
ポリヂヤスター

強力消化素 ポリヂヤスター
ポリヂヤスターは獨り澱粉質の消化のみならず、蛋白、脂肪、纖維素を始め、其の他の十餘種の重要な消化素を含むものにして、澱粉消化の性能に於ても、一般ヂヤスターとは格段の差異を有し、消化促進剤として各種の胃腸病の治療に、又慢性病者の營養増進に最も合理的な作用を有するものなり。
特に本品は一般ヂヤスター類と其の本質を全く異にすることに御留意ありなし

ポリヂヤスターの應用方面！
消化不良に因する胃腸病、過飲、過食による消化不良の防止。胃腸機能の亢進による食欲、營養の増進等に對する本品の効果は、一般ヂヤスターと比べきに非ず、之れ本品は、單なる澱粉消化素に止らず、多種多様の結合酵素にして、効力不變、よく體内胃酸に抗して顯著なる消化作用を發揚する足以なり
(本品は粉末と液剤の二種あり)

痒い痛い皮膚病に。ピシノール軟膏

皮膚病は手當を誤ると全身に擴まる

皮膚病？ 其の苦痛は夜もロクロク眠れず、甚だしきは生命を脅かします。ピシノール軟膏はこの怖べき皮膚病を極めて合理的に家庭で治療する目的を以て創製されたものにして、滲透性のクリーム状なれば持続的に作用し、少しの刺戟もなく速やかに病菌の生活力を奪つて治療を早める獨特のキ、メがあります。

主効、田蟲、水蟲、くさ・いんきん・はたけ・しらくも・あせも・たづれ・ふきもの・汗なます
かみそりかぶれ・水ほうそ・ピツシヨ等の喰ひ口・總てかゆみを持つ皮膚病を主治す

腫物を切らずに愈す特効薬

タカ胃薬はオデキの吸出音薬にして、オデキ、ヨウ、メンチヨウ、ベルネ等、凡て痛みを持つデキモノを切らずに愈す特効薬なり。其の使用法は、布に厚めにのばして腫物より大きくなり貼布して置く。初め二、三日は取換へず、デキモノを吸出して膿汁流れいる時は毎日膏薬を新らしく取換へれば、如何なる腫物も切らずに全治に至らしむるものなり。

胃腸は弱いと短命です。胃腸病治療にタカ胃散

胃腸病はごんじ知れず苦しむのはありません。胃腸病も慢性になると胸やけ、暖气、恶心等の他に胃部の停滞、腰重、膨満感を覺え、それがため食欲が減じたり、下痢、腹痛が頻發したりするものであります。こんな場合種々の薬剤で食欲の催進や消化の促進に努力するより、それら症狀の原因である胃腸粘膜の異常を除くのが何よりの急務であります。之れが治療の本筋でなくてはなりません。之れには治療剤タカ胃散が最も効果的です。タカ胃散の主薬が胃腸内壁の瘡面に沈着して炎症を愈し、粘膜を強め、弛緩を引き緊め、分泌を整へる等、廣汎なる病源治療を營みますから、下痢腹痛は素より、胃痛、嘔吐、食欲不振、消化不良等の諸症狀をも消退して全胃腸機能の健全なる活動を助成します。赤痢、腸チフス等の惡疾豫防にもタカ胃散を服用して萬全の防護に努められたし。

タカ目薬は最新領域を行く眼薬にして、トラホーム、はやり目、なづれ目、ち目、やに目、かすみ目、こり目、はれ目、めぼし等の眼疾に最も敏速なる治療作用を有し、之等の豫防に充分な殺菌力を有し、又眼の疲労恢復にも奏効あり、且瞳の充血汚濁の除去にも効を認められる等、廣汎な用途をもつ文化的保健眼薬として近時特に其の奏効が認められ歓迎せられて居ります。各御家庭に御常備をお奨めします。眼が疲れた時は？ 細かい仕事、縫密な仕事、絶えず動く機械仕事、照明下で仕事するビルの事務家等は非常に眼を疲れさせます。眼内が澁いやうな感じがする、涙がボロボロ出て眼を開いて居られないやうな時は、明らかに眼の疲れた時です。眼の疲れには休息が第一であります。さう自由に眼の休息をとれる場合は少いのであります。その様な時にタカ目薬の一滴は非常に快適な効用を現します。常に座右にお備へ下さい。