

COMPRIMIDOS POLY-VITAMINA

食慾を増進し体重を増す

栄養不良と衰弱に

(各地有名な日本人商店又は薬店に販賣す)

微生物薬による

胃腸栄養に

錠劑 ポリヴィタミナ

胃腸強化と栄養充實の最新療法

胃腸機能衰弱

慢性胃腸病は胃腸の機能が久しきにわたって衰弱退し、胃腸の内壁がすつかり損じて居りますから、消化剤や收斂剤などで外部から其の機能を補ふと云ふだけでなく、進んで胃腸の組織細胞を強化し、胃腸自体がみづから其の機能を旺盛ならしめるやうにすることが、治療上最も必要であります。

錠劑ポリヴィタミナは、ペフニ菌、グイタミンB復合體依り在來の胃腸薬に缺けたる胃腸機能の賦活強化作用を働き、なほ豊富な對症薬としての効果をも兼ねたる最も新らしき胃腸薬劑であります。

胃腸の機能が活潑になれば食べた物はよく消化、吸収せられて栄養はますます佳良になります。一つの薬で色々な効果があるのは何故かと云ひますと、人體の根幹は胃腸です。あらゆる疾患は胃腸の衰弱を來しますから栄養は不足し人體の疾病に對する抵抗力が低下し病氣が長びくのは其れ故です。『錠劑ポリヴィタミナ』を服用しますと特殊微生物の作用により胃腸機能が活潑になるばかりでなく、人體の組織細胞を強化しますから、あらゆる病原菌の勢力が既に衰退しつゝあるからです。

一ツの薬で色々な症状に効く

不思議な最新療法

治療しつゝあるのですから、マレット、アトニー、赤痢、腸チブ、肺病、肋膜炎、胃腸病、妊産婦の衰弱等々には最も勝れたる治療作用を働きます。

適應症

【消化器系疾患】 各症食慾不振、消化不良、胃酸過多症、胃腸張、胃弱、胃潰瘍、常習便秘、慢性下痢、宿便。
【その他内科疾患】 脚氣、老人性衰弱、各種重病後復原期、各型營養障礙、新陳代謝障礙、其の他營養を助成さす目的の。

用量用法

△大人 一回四錠或は六錠一日三回 食後進、營養増進の目的には毎食前一時間に

定價錠劑三百錠入り貳拾五針

製藥及發賣元

大河内藥化學研究所

Rua Santo Amaro, 132 - Caixa Postal no. 1082 - São Paulo