

夫由吉儀急病にて百方手當中の處其の甲斐なく二月十九日午前二時遂に永眠致し同日午後四時リンス共同墓地に埋葬致し候間此段生前尋知諸彦に謹告仕候

追而葬儀の際は御多忙中にも不拘遠路遙々御會葬被下且つ過分の御香花を賜り御厚志の段有難御禮申上候實は一々參上御禮申上可きの處略儀ながら紙上を以て御禮申上候

二月廿二日

リンス市

妻 池田キクノ
長男 同 資
長女 同 子
親戚總代 岡和田庫治
林田伊三太
鈴木政藏
鈴間徳治
小沼正志
森部一衛
相原龍平
山田孝志
清田安雄
下矢治三郎
原越銀太郎
川越銀太郎
和泉春一
濱崎末次
本田誠
宮嶋誠
西金藏
増山房吉

生物藥物療法



Poly-Vitamina

體
力
腦
力
は
増
進
す
る
！

治病原理の發見、病弱者は讀め

精力の充實と

體質の強化に

錠劑

ポリブタジーン

弱い人は服め！慢性胃腸病・結核・肋膜炎・マレット・妊産婦・虚弱児等の賦活療法

活性ヘーフェ菌ヴィタミンB、複合體錠劑ポリヴィタミンナは胃腸衰弱に賦活を與へ食欲を喚起し、便通を整へ、衰弱體を立直し、疲勞感を去り、全身諸器官を益々活動的ならしめます。

胃腸の働きを強くして消化吸収を活潑にする

鉅額のボロイタミナは、急性及慢性の胃腸病に用ひていろいろの消化剤、健胃剤、整腸剤などを施した結果があります。先づ胃腸の治癒に必要な種々の消化剤、腸内の有害菌の防除成分、便通を整へる成分などが、天然に調合された調製薬で、最も良し事は胃腸の衰弱してゐる機能を強めて、自力で消化吸収の働きを回復させる作用のある事です。

例へば胃酸過多症の人が「錠剤ボリグイタミナ」を服用し、胃壁の機能が正常になり、胃酸の分泌作用が調整されて、グツツ、胸やけがとどまり、胃筋肉の細胞が力を恢復して食欲が進み、腸からの消化力が衰へたのは弾力性なデアスター、ペプシン等の消化素の分泌が増して消化が良くなり下痢及便秘も整便となります

肺、肋膜、マレツタ等の衰弱體を立直し、熱が下り、體重を増す

この様に胃腸の機能が強くなりますから肺結核や肋膜炎、マレットの様な栄養を良くして全身衰弱を恢復しなければならぬ病氣の人々が錠剤ポリヴィタミナを服みますと食慾が進み、消化と吸収がよくなつて體重も増えれば、疲

勞感も去り抵抗力が昂まつて來ます

体内に白血球が充て、病菌を殺す機能が弱まりますから、細菌やマレタ菌の勢力を挫き、体力の増加とともにだん／＼に毎日熱が下り、病気が軽快してゆくのが一日と判る様になります

便通をよくし、脚氣浮腫、妊婦のつばりを防ぐ

矢張り婦人方に多く使秘に最もよく効くことで、これは下劑ではあつた。便秘の多くの聖藥、腹瀉になつてゐるのは、藥の強弱又は藥性にして、鎮劑ボゾイタミナ、鎮劑の機能を活発にして自然に便通を得させるものがあり、それから腹瀉様の副作用がなされて腹んで腹して、決して習慣性になる事はありません。便通をよくする計でなく、脚氣、むくみを防ぎ、つはらひも良く、産後の衰弱を早く恢復し、乳も澤山出る様になります。殊に妊娠中や産後の便秘はよくないのでありますから、さ

ういふ御婦人は何の事様にも副作用のない便通劑が適當ですが更に營養強壯と云ふ點からみますと錠剤ボリグイタミナは非常に豊富な云々成分Bを含んでゐます

經産後から産後のお乳をのませる時期にかけて、半生以上のグイタミナを攝らねばなりません、普通にお食事を攝つてゐるのではどうしてもグイタミナが不足し、聞氣や胃腸病、浮腫などを起すことがちです

それで錠剤ボリグイタミナを服しますと便通をよくする

ばかりでなく、脚氣や浮腫を防ぎ、つはりにもよく、産後の衰弱を早く恢復し、母乳も榮養に富んだのが澤山であります

子供は發育がよくなり、丈夫な體質を造る

次に子供に對する効果ですが、赤ちゃんの時代表は旺ん成長を營まねばならないので榮養を供給する胃腸の負擔が大全身の爲に胃腸が害され易く、一旦胃腸が悪くなるとさく身の衰弱もひどいわけですが、この錠剤ボグイタミナを服もせむと胃腸の働きが強くなるので、消化不良や、綠便、粘便などがよく恢復します

稍成長したお子様で身体が弱い、風邪をひき易い、お腹をこわし易いといふ様な方には、飼料ポリヴィタミナには適切な栄養補助剤です、牛乳を飲むの赤ちゃんの場合には牛乳に混ぜて服させますと、母乳児に比べて遅れがちな発育を促進させます

藥價			
液劑			
二〇〇〇	一〇〇〇	三〇〇〇	
瓦錠	錠	錠	
十	十	二十	
三	二	十五	
鈎	鈎	鈎	

各地有名藥店又は日本人商店に販賣す

製造販賣元

大河内薬化学研究所

Caixa Postal, 1082 - Tel. 2-4818 - Rua Santo Amaro, 132 - S. Paulo